








ДУЭТ.6
стол обеденный раскладной
594/1188x594x770 мм




Комплектация деталей

Деталь	Размер	Количество
Столешница в сборе	594/1188x594x32/16 мм.	1 шт.
Планка	518x80x16 мм	1 шт.
Царга	504x80x16 мм	4 шт.
Опора	Д38x740 мм	4 шт.


Комплектация фурнитуры

101 Эксцентрик 15x12  4 шт.	102 Дюбель-саморез эксцентрика 5x34  4 шт.	103 Заглушка эксцентрика  4 шт.	104 Уголок крепления царги  4 шт.	105 Саморез 4x16  32 шт.
106 Саморез 4x25  2 шт.	107 Поворотный механизм  1 шт.	108 Стопор  1 шт.	109 Фиксатор Т-образный  1 шт.	110 Фиксатор крестовой  1 шт.
111 Шайба M12  1 шт.	112 Гайка M10  1 шт.	113 Шайба M8  8 шт.	114 Болт M8x40  8 шт.	


1




2



3




4



5

С помощью гаечного ключа №17,
шайбы (поз. 111) и гайки (поз. 112)
закрепить подстолье
к поворотному механизму.




Правила эксплуатации мебели:

1. Оберегайте мебель от повреждений и попадания на поверхность жидкости. Попавшую на поверхность жидкость следует немедленно удалить. Мебель следует протирать сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью (фланец, сукно, плюш, миткаль и т.п.).
2. Не следует проводить по поверхности мебели острыми и режущими предметами. Передвигать мебель следует в не нагруженном состоянии.
3. Рекомендуемая температура воздуха при эксплуатации мебельных изделий от $+10^{\circ}$ до $+25^{\circ}$. Не рекомендуется резкий перепад температур, может привести к нарушению целостности материала. Устанавливать мебель на расстоянии 50-70 см от нагревательных элементов, не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
4. Рекомендуется относительная влажность помещения, где находится мебель 60-70%. Следует избегать условия крайней влажности или сухости в помещении продолжительное время, а тем более их частой периодичной смены.
5. Правильное выполнение условий по эксплуатации мебели обеспечит сохранность, внешний вид мебели и позволит ее использование в течении длительного времени.
6. Не вставляйте ногами на изделие, это может привести к падению и получению травмы.
7. Проводите осмотр изделия как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты (саморезы) плотно затянуты.

6

С помощью гаечного ключа №13,
шайбы (поз. 113) и болтов (поз. 114)
закрепить Опоры
к металлическим уголкам подстолья.



ВАЖНО!

Для раскладывания стола:

1. Столешницу в сборе (не раскрывая) повернуть на 90° (до защёлкивания фиксатора).
 2. Раскрыть столешницу.
- Складывание стола производить в обратном порядке.

